Dans la série

Les tutoriels libres

présentés par le site FRAMASOFT

N|VU par ses utilisateurs, utilisatrices...

ze|n tutoriel : Supplément de Noël

Logiciel:	**Nvu**
Auteur(s):	**Lindows Inc.**
Plateforme(s):	**Linux, Windows, Mac**
Version:	**1**
Licence:	**mpl/gpl/lgpl**
Site:	**http://nvu.com**

Par

Les utilisateurs, utilisatrices de Nvu

(assemblé par jean-marc juin / fun sun)

Décembre 2005

Framasoft

« Partir de Windows pour découvrir le libre... »

http://www.framasoft.net

Table des matières

1.1.N|vu par ses utilisateurs, utilisatrices....4

Nvu : Généralités....4

Linspire et la licence....4
Versions de Nvu : PR ?....5
Le fonctionnement de Nvu....5
Sites créés avec Nvu....5

Le code HTML....5

Grands débutants : les bonnes adresses....5
Qu'est-ce que c'est ?....6
Un texte, une photo, puis du texte....7
Dimensions d'une page web....10
Méta-tags....11
Se repérer dans le code : modes normal et source....12
Les modèles ou template....12
Les frame....14

Les liens....14

Ouvrir un lien dans une nouvelle page....14
Enlever le soulignement d'un lien....17
....18
Créer un lien vers une adresse courriel (mail)....19
Créer un lien de téléchargement....20

Tableaux....20

Statique ou div ?....20
Tableau et menu de navigations....21
Changer les couleurs de fond et de bordure....22

Les images....23

Miniatures et liens....23
Créer un lien dans une image (image map)....25
Créer un lien image qui ouvre une nouvelle fenêtre....26
Images et Javascript....27
Images et fenêtres pop up....29
Images et cellules d'un tableau....29
Attribuer des propriétés de style à une image....30
Les gifs animés....31
Bibliothèque d'images....31

Le multimédia....31

Insérer une animation....31
Insérer du mp3....32
Insérer de la vidéo....32
Insérer du Flash....32
Insérer un fond sonore....32

HTML et CSS....33

Passer de frontpage + frame à Nvu + style CSS....33
Menu dynamique en CSS....34
Image en fond de page ou background-image....34
Bords arrondis....38
Faire un roll over....38
Images maps avec CSS....38
Transparence images PNG et Internet Explorer....38

Maintenance....39

Vérification de la validité des hyperliens....39
Vérifier la validité des adresses liées....39
Compteur de visites....39

Interface Nvu....40

Fenêtre éditeur cascade....40
De Frontpage vers Nvu....41
DTD Stricte, de Transition et l'interface....41
Lancer un navigateur sous Linux....42
Lancer plusieurs navigateurs avec Nvu....42

Quel navigateur par défaut ? 43
Thèmes ou skins disponibles pour Nvu 43
Nvu et Mac 44
Transferts de Fichiers : Problèmes et solutions 44
La fameuse erreur 530 44
Transfert disque dur vers le fournisseur d'accès 45
Supprimer des pages du site 46
Nvu et langages de scripts : Javascript, PHP 47
Réaliser un sondage avec PHP 47
Enlever le calendrier Javascript intégré 49
Insérer du code Javascript 49
Créer une page avec accès protégé 50
Formulaires 53
Création de formulaires 53
Gestion de formulaires : envoi et scripts 54
Nvu Modulaire 54

1. N|vu par ses utilisateurs, utilisatrices

Voici un tutoriel un peu spécial, un supplément de noël. Il y a les tutoriels vus par leurs auteurs et celui vu par les utilisateurs et utilisatrices de Nvu.

J'ai assemblé ici quelques unes des questions les plus courantes ou pertinentes recueillies à partir des multiples questions postées sur Framasoft. Quand cela est possible, la réponse est appuyée par une capture d'écran de Nvu.

Toutefois, il se peut que la réponse en image diffère légèrement de la réponse écrite. Ce qui est plutôt normal. La réponse en ligne n'est pas la même qu'une réponse étudiée à tête reposée pendant la préparation du document.

Le but de ce tutoriel est de créer une sorte de mémento, de guide de l'utilisateur, de l'utilisatrice mis à N|(v)u par ses utilisateurs, utilisatrices mêmes. En quelque sorte un document de travail d'où son aspect un peu brouillon volontaire.

Ce petit guide est un complément indispensable à tout tutoriel. Il se peut que j'ai oublié une intervention importante ; veuillez m'en excuser. De même tous les messages postés ne sont pas repris dans leur intégralité et je n'ai pas mentionné les noms des intervenants, intervenantes.

La mise en page est plutôt sobre. Pages enregistrées au 19/12/05.

Au passage merci à vous tous, à vous toutes.

Nvu : Généralités

Linspire et la licence

- ***Quelqu'un peut-il m'expliquer : Nvu est libre alors qu'il est issu d'une distribution propriétaire (Linspire) . L'un est encouragé (et je le comprends, je suis d'ailleurs de très près son évolution) , alors que l'autre est controversé. http://www.framasoft.net/article2231.html***

➔ **Linspire ne fait que sponsoriser Nvu, qui est developpé par Disruptive Innovations, la société de Daniel Glazmann, un ancien de Netscape -c'est d'ailleurs un des mainteneurs du composer-, le tout est sous tri-licence MPL/GPL/LGPL comme tout les produits issue de la Mozilla foundation. D'ailleurs, Nvu se base sur le composer de Mozilla et il est "prévu" que le code de Nvu soit réintégré dans le CVS de Mozilla. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter au sujet du fait que Nvu soit**

libre. Par contre, la licence MPL pourrait permettre un fork proprio comme netscape (par exemple, linspire pourrait ajouter des extensions non libres) mais le code original restera sous GPL donc libre.

Versions de Nvu : PR ?

- *Nouvelle version dispo : 1.0 PR . mais pourquoi "PR" ?, pourquoi ..., pourquoi ???*

➔ PR signifie preview Release ou (très approximativement) avant – version.

Ce n'est pas la 1.0 finale, elle sert de test, les testeurs rapportent tous les bugs qu'ils trouvent, ceux ci sont corrigés, et si Daniel Glazman veut faire un ultime test après avoir corrigé ces bugs (si en les corrigeant il n'en a pas créé, ou si un ou deux ont échappé à la vigilance des testeurs) il sortira peut être une 1.0 RC (ou Release Candidate soit version candidate) avant de sortir la 1.0 finale (qui dois être en théorie exempte de tout bug, d'où ces tests pointilleux)
Voilà, c'est un système assez habituel de versions, regardes Firefox par exemple, les développeurs ont sorti deux Preview Release puis deux Release Candidate avant de sortir la 1.0 finale.
Voilà, maintenant tu sauras pourquoi PR ou RC ;)

Le fonctionnement de Nvu

- *Dans le forum Geckozone, j'ai bien aimé la discussion sur le fonctionnement de Nvu. A lire !!!*

Sites créés avec Nvu

- *Bonjour,*

  Pouvez-vous me donner des adresses de site creer avec le logiciel NVU,pour me rendre compte de ce que l'on peut faire avec. Merci

➔ Répertoire de sites créés avec NVU

Le code HTML

Grands débutants : les bonnes adresses

- *Je n'arrive pas à importer un texte sur un fond image et quand j'y arrive je ne suis pas sûr d'avoir bien fait car je n'arrive pas à manipuler le texte pour le formater par rapport au fond. qui peut m'aider ? grand merci d'avance Vivement qu'il existe un tuto pour wysiwyg et pour les nuls comme*

moi.

➔ En ce qui concerne les tutos, est-ce que celui-ci peut vous aider ? Initiation progressive au logiciel NVU pour débutants

- *Bonjour, je souhaiterai intégrer des infobulles sur des images mais aussi des liens... Je ne trouve pas comment faire sur NVU...*

➔ Je vous donne l'adresse de Goofy (un des correcteurs du tuto sur nvu) qui a écrit un tuto sur le surjet. Tutoriel pour annoter un texte en infobulles

- *Bonjour, Nous proposons une documentation, quelques exemples sur l'utilisation de Gimp et NVU (images dans une page perso) pour les utilisateurs débutants. Lien : http://www.aljacom.com/ gimp/ Cordialement. Sylvie Alexandre.*

- *Si vous avez une question concernant NVU (utilisation, problème, ...) vous pouvez aller faire un tour sur cette section du forum de geckozone consacrée à NVU.*

  Les deux modérateurs sont les traducteurs officiels de NVU en français et il a également de bons connaisseurs de NVU (dont je ne fais pas partie :p)

  -----> Forum francophone actif sur NVU

Qu'est-ce que c'est ?

- *Qu'est-ce que le "code" ?*

➔ Le *code* est le langage utilisé par les navigateurs afin qu'ils soient capables de lire correctement une page *Web*. On parle alors de code source.

Le *code* utilisé pour internet ou *Web* est le *HTML* ; pour écrire un programme, le code utilisé est le langage *C*. Ceci pour dire qu'il existe plusieurs formes de codes.

Avec NVU, il faudra cliquer sur l'onglet "<HTML> source ou Balises".

Vous devriez obtenir quelque chose de similaire à cela :

Exemple

```
<html>
```

```
<head>

<meta content="text/html ; charset=ISO-8859-1"

http-equiv="content-type">

<title>Ma page d'accueil</title>

</head>

<body>

<p>Voici ma page d'accueil<p>

</body>

</html>
```



Illustration 1: Interface mode normal



Illustration 2: Interface mode source

Un texte, une photo, puis du texte

- *Je débute en informatique, je n'y comprend pas grand chose par contre je souhaite créer un site pour l'association dont je suis le trésorier j'ai*

télécharger Nvu (dernière version) quand j'ouvre une page il ne m'est pas possible ou du moins je ne trouve pas la solution pour faire cohabiter sur une même ligne : Un texte, à sa droite une photo, puis encore du texte.

➔ **Pour résoudre le problème, lorsque vous insérez une image (je suppose que vous possédez la version française du programme). Après avoir indiquer le chemin de votre image, cliquez sur l'onglet "Apparence" puis portez votre regard vers "Placement du texte", déroulez le menu et là vous pourrez choisir l'emplacement de votre texte par rapport à l'image : "à gauche", "à droite", "en bas", "en haut", "au centre".**

➔ **Bonjour. Un seul petit conseil... Avant de vous lancer dans la création d'un site via NVU, je pense qu'il serait utile d'apprendre les rudiments du langage HTML. Il existe des tutoriaux très bien faits sur le net, par exemple sur http://www.allhtml.fr. Je pense que cela pourrait grandement vous aider à comprendre le fonctionnement d'un site, ainsi que de NVU qui est un très bon logiciel. Je dis ça par expérience. J'enseigne la création des sites auprès d'étudiants. Bon courage. Et en cas de soucis, n'hésitez pas à utiliser les forums.**

- **Solution possible 1 : avec dtd de transition sélectionnée (au moment de l'insertion de l'image)**



Illustration 3: Image et texte : avec dtd de transition

- **Solution possible 2 : avec dtd stricte (2 étapes)**



Illustration 4: image-texte avec dtd stricte : étape 1



Illustration 5: image-texte avec dtd stricte : étape 2

Dimensions d'une page web

- *Je voudrais savoir s'il possible de choisir les dimensions d'une page web ! mes pages font 800*600 et quand je les publie je me retrouve avec une grosse marge grise toute moche ! et je ne veux pas que mes pages soient plus grandes ! comment changer ça sous nvu ????*

➔ **La dimension d'une page Web ne se choisit pas. C'est votre création qui doit s'adapter automatiquement à la dimension de la fenêtre de l'utilisateur. Le plus simple est de donner une taille de police relative en "em" par exemple à l'aide de l'éditeur CSS. Une taille de "1 em" est la taille par défaut. Ainsi votre page s'adaptera automatiquement quelle que soit sa grandeur (800x600, 1024x768). Par exemple, je travaille en 1280x1024 et je peux vous dire que je remarque vite les sites qui ne possèdent pas de taille de police proportionnelle à la hauteur de la page. Trois tutos pour vous aider suivant votre niveau de connaissance ; vous les trouverez sur ce site :**

- **Gérer un site avec Nvu (premiers pas, découverte de NVu).**
- **Construire sa première page web (si vous débutez et ne savez pas comment faire)**
- **Et le mien ici même (avoir quelques un minimum de connaissances, pour approfondir.)**

- *À la création d'une nouvelle page, ma page s'affiche avec une taille de 1233 px en largeur (pleine largeur) et 0 (zéro) px en hauteur. J'étends la dimension en hauteur jusqu'à 521 px pour voir la totalité de ma page.*

➔ **Pourquoi faire cela alors que la hauteur de la page est calculée automatiquement en fonction de ce que vous mettez dedans ?**

- *Si par exemple je mets un fond de page de couleur rose, et qu'ensuite je fasse des insertions d'image et (ou) du texte, etc.. j'arrive à dépasser 521 px en hauteur et là, en bas d'écran j'ai du blanc qui vient s'afficher en complément de mon fond de page rose.*

➔ **Même logique. Vous pouvez définir une couleur pour le fond de la page. ce qui n'a rien à voir avec ce que mettez dedans. Là aussi l'adaptation est automatisée.**

- *Je suppose que l'explication est que la page à un dimensionnement et que par mes textes et insertions je dépasse la taille requise. Quelle est cette taille ?*

➔ **Effectivement, si vous définissez une hauteur fixée à 521px et que ce que**

vous mettez dedans est plus grand que 521px, forcément cela dépassera et créera un espace plus long que prévu. En conclusion : votre fond de page rose est défini sur une hauteur de 521px, votre contenu est plus long donc vous aurez une partie non coloriée qui correspond au blanc observé. Je vous propose de ne pas définir une hauteur de page. C'est la meilleure solution. Vous pouvez mettre une couleur de fond de page qui n'a rien à voir avec la hauteur de la page mais s'adaptera en fonction du contenu.

Méta-tags

- *Bonjour, Je viens de finir un site avec Nvu, la mise en page a été très facile, mais je rencontre un problème de meta tag :*
  Je voudrais ajouter à toutes les pages des meta tag pour le référencement, avec Nvu j'ai le titre et la description automatiquement, mais je ne sais pas comment ajouter des mots clés, lorsque je passe par un site qui crée les meta, un fois que je les mets dans Nvu plus rien ma page a des erreurs, Merci de m'éclairer sur le problème.

➔ Vous pouvez éventuellement lire le tutoriel Nvu modulaire où est détaillée l'utilisation de HTMLheader qui vous permettra de travailler avec l'entête des pages HTML plus facilement.
Je vous conseille la version 0.01 qui fonctionne mieux que la version 0.03 actuelle.



Illustration 6: Insérer des meta tags supplémentaires

Se repérer dans le code : modes normal et source

- *Bonjour a tous,*

  Je vais essayer d'être le plus clair possible dans ma question.

  Lorsque je suis en mode normal et que je passe en mode source je passe un temps fou a retrouver ma ligne n'y a t-il pas un moyen pour que en mode normal soit afficher le numéro des lignes comme en mode source. Merci beaucoup car s'il y a un moyen je vais gagner des heures de recherche.

➔ **Deux trucs simples,**

Pourquoi ne pas insérer des lignes de commentaires ? Elles n'apparaissent pas en mode normal mais en mode source si et favorisent un repérage visuel plus simple tant en mode normal qu'en mode source.

Il m'arrive aussi d'utiliser la recherche (touches ctrl + f) dans la page source en inscrivant l'occurrence ou le mot/expression à retrouver.

Les modèles ou template

- *bonjour, j'ai 14 ans et je me débrouille pas mal en informatique mais bon je ne suis pas parfait et je cherche un moyen d'installer un template sur nvu ou frontpage ?????*

➔ **Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez créer un modèle (ou template) avec Nvu par exemple.**

Si j'ai bien compris, vous souhaitez récupérer un modèle sur le net et le retravailler pour l'adapter à votre site. Normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes si l'extension du fichier est "htm" ou "html".

Les modèles lus et compris par NVU ont l'extension ".mzt"

Si le template n'a pas la bonne extension il faudra bidouiller un peu et remplacer l'extension non comprise par NVU par "html" par exemple. Ayez bien conscience que cela peut créer quelques problèmes de lecture.

Si vous vous y connaissez un peu, vérifiez la source de votre template, s'il n'y a que des balises HTML, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes sinon repérer les balises non conformes. Les problèmes viendront d'elles. Faites une copie du fichier, enlevez ces balises non conformes sur la copie [sauf si ce sont des scripts du type javascript ou des balises php ;-)] et regardez comment le modèle se comporte ensuite.

Quant à frontpage, je ne connais pas ce programme.



Illustration 7: Insérer ou créer un modèle (template)

- ***je crée un modèle avec Nvu. Il me satisfait. Je crée des pages à partir de ce modèle. Mais, si par exemple je rajoute une page sur le modèle qu'il n'y avait pas sur les autres pages ; est-ce que le lien rajouté se rajoutera aussi aux autres pages que j'ai créées à partir du modèle ?***

➔ **La réponse est malheureusement négative. Les modèles de NVU sont limités de ce point de vue.**

➔ **Une solution alternative possible, prendre la démarche à l'envers :**
Je crée une page modèle. Je l'appelle et l'ouvre. J'apporte les modifications nécessaires et je la dissocie de la page modèle. Et ainsi de suite pour toutes les autres pages du site créées à partir du modèle.



Illustration 8: Dissocier une nouvelle page d'une page modèle

Les frame

- ***Je voudrais savoir si l'on peut faire des jeu de cadre avec Nvu comme sur Dreamweaver. Si oui comment ?***

➔ **La réponse est non. Cette technique tend à devenir obsolète en ce qui concerne le respect des standards du web. Nvu respecte les standards du web définis par le w3c. Cependant avec la technique HTML + CSS, autrement dit donner des propriétés CSS de mise en page indépendantes pour chaque balise HTML est bien plus souple qu'un jeu de cadres me semble-t-il. C'est une question d'opinion, de choix et d'accessibilité.**

Les liens

Ouvrir un lien dans une nouvelle page

- ***Euh... Suis pas sûre d'être au bon endroit... Excusez-moi d'avance si je dérange... ! :-P Question : je souhaite qu'un lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (et pas dans la fenêtre active) : comment dois-je faire ? Merci !!!!!!!! :-D***

➔ **ahref="http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank" où target="_blank" est une cible qui n'existe pas dans**

ton arborescence. Au fait tu peux appeler "_toto" ou "_machinchose" comme cette liaison n'existe pas le navigateur va ouvrir une nouvelle fenêtre.

➔ **J'ai finalement trouvé : "édition avancé" > onglet "attributs html" > "target" comme attribut et "_blank" (par défaut) comme valeur !!! Très content Très content Très content.**

- ***Forcer un lien à s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ...Bonjour, Tout est dans le titre ... J'ai le même problème pour les liens textes comme pour les liens images. Merci d'avance !***

➔ **(de mémoire, si je ne m'abuse. Dans les propriétés avancées du lien (HTML) : 1. Taper "target" dans le formulaire de gauche * 2. taper "_blank" dans celui de droite (il s'affiche automatiquement, pense) * 3. Valider ...et voilà !**



Illustration 9: lien dans une fenêtre cible avec les propriétés avancées

➔ **Sélectionnez le mot ou l'expression que vous souhaitez transformer en lien**

Puis cliquer sur le bouton Lien

Un dialogue s'ouvre

Inscrivez l'adresse du lien dans le champ prévu à cet effet.

Puis à Cible, choisir Le lien doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Attention ! Forcer le lien à s'ouvrir dans une page ne fonctionne pas avec une déclaration de document en mode stricte, prendre le mode transitionnel.



Illustration 10: lien dans une fenêtre cible (à l'insertion du lien)

Enlever le soulignement d'un lien

- ***Comment on fait pour enlever le soulignement de texte sous un liens merci beaucoup je ni arrive vraiment pas meme en cliquand sur le caractere u soulingnier au dessus qui et avec l'italic i et le b qui veut dire gras aidez moi svp merci beaucoup***

➔ **Enlever le soulignement des liens est une erreur commise assez souvent car on pense que ce n'est pas toujours joli et qu'un lien sans soulignement mais de couleur différente par rapport au texte sera mieux. J'ai longtemps fait cette erreur.**

Cependant pensez à une personne qui est daltonienne. Cette dernière est incapable de bien distinguer la différence entre des nuances de couleurs et, par conséquent, ne sera pas capable de distinguer le texte du lien.

La seule chose à faire, c'est de laisser justement le lien avec le texte souligné. C'est le moyen idéal pour bien distinguer un lien du reste du texte. De plus en laissant le soulignement du lien vous respectez les règles liées à l'accessibilité.

Si vous tenez absolument à enlever le soulignement du lien, il faudra

appliquer une règle de style qui va indiquer que le soulignement pour tous les liens soit enlever.

Voici la règle :

```
Le code html sans la règle

<a href="mapage1.html> Mon lien</a>

a { text-decoration : none ; } Avec la règle CSS (pour changer le style du lien)

<a href="mapage1.html> Mon lien</a>
```

➔ **Dans la barre d'état de N|vu, donc tout en bas de ta fenêtre apparaissent toutes tes balises HTML.**

Sélectionne ton texte souligné (parce que muni d'un lien), une balise va alors passer en gras !

Fais donc un clic droit sur cette balise et sélectionnes *Style interne > Propriété du texte*.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisi la décoration du texte qui te convient : par exemple, normal, si tu ne veux plus du soulignement généralement associé au lien HTML.

Illustration 11: enlever soulignement lien 1

Illustration 12: enlever soulignement lien 2

Créer un lien vers une adresse courriel (mail)

- ***bonjour, novice j'ai du mal a trouver comment faire un lien vers ma boite e-mail...quelqu'un peut il m'aider ?... autre chose... je suis en train de construire des pages dont les images seront amenées a evoluer assez souvent ... pour changer une image, sur mon site, serais-je obligée de refaire ma page ou suffira t il de changer l'image ?***

➔ **Pour le lien vers ta boite mail : lit ceci, pour prévenir le spam de t'envahir : http://caspam.org/cas_cryptemail.html Sinon, pour changer une image, il suffit effectivement simplement de remplacer l'ancienne par une nouvelle du même nom.**

➔ **Bonjour,**

Il faut insérer un lien, puis dans la fenêtre inscrire sous adresse : mailto:votre.adresse@ici.fr C'est tout.



Illustration 13: création d'un lien courriel

Créer un lien de téléchargement

- ***Bonjour,***
  Je souhaite savoir comment créer un lien vers un téléchargement et non vers une nouvelle page ou adresse mail.... on clic et hop une boîte de dialogue s'ouvre et demande d'enregistrer le fichier qui va être téléchargé... si un topic existe ... pas trouvé..

➔ **IL suffit (comme pour les autres liens) de suivre la procédure suivante:**

Insérer > Lien (ou Ctrl + L)

au lieu d'un lien vers un document ou d'un "mailto:....", taper

```
ftp://LeSIteFTP/LeCHemin/LeDocument
```

➔ **Il faut aussi bien faire attention à ce qu'il n'y ai pas de target="_blank" dans les liens vers vos fichiers/documents**

Tableaux

Statique ou div ?

- ***Bonjour, est-il possible de créer un tableau statique ? Dès que je rentre un texte ou une image, mon tableau s'adapte. Alors que dans "propriétés avancées" j'ai insérer manuellement les dimensions.***

➔ **J'ai regardé ce problème. Je n'ai pas trouvé de solution à ce que vous souhaitez. Peut-être quelqu'un, une en aura... Vous pouvez effectivement donner des dimensions à votre tableau. Celles-ci sont soit en pixels soit en pourcentage. Mais vous ne pouvez pas obtenir un tableau fixe complètement statique. Entendons-nous bien : Vous pouvez placez où bon vous semble votre tableau dans la page mais les cellules s'adapteront**

automatiquement au contenu. C'est ce qui a fait le succès des tableaux en matière de mise en page pour le Web.

Une proposition de solution autre que le tableau Il suffit de créer un bloc. Un bloc, c'est un cadre auquel vous pouvez donner très précisément une taille fixe donc statique. Voici le code à titre d'exemple. Imaginons que nous voulons un bloc de 100 pixels de côtés.

```
<div style="width:100px ; height:100px ; border:1px solid rgb(0,0,0) ;"> contenu texte ou image </div>
```

Nous venons de définir sa taille en utilisant des propriétés de style CSS. Pour le visualiser nous lui avons donné un bord de 1px de couleur noire. Ensuite il suffit de le placer dans la page où vous voulez. Voici l'adresse d'un tutoriel si vous ne savez pas comment faire : positionner un bloc dans une page



Illustration 14: créer un bloc statique

Tableau et menu de navigations

- *J'attaque tout juste sur NVu et je tourne déjà en rond. J'ai créé un tableau (qui doit jouer le rôle de menu) et voila impossible de trouver comment écrire à côté. En gros je peux écrire avant, après, mais pas sur les côtés.*

➔ [Note : Pour l'utilisation de la punaise voir l'image 14, ci-dessus.]

➔ Bien qu'utiliser un tableau pour créer un menu ne soit pas la meilleure solution. Pour le moment je vous propose d'étudier ce cas :

Nous sommes d'accord que vous souhaitez écrire à l'extérieur du tableau non pas à l'intérieur.

En dessous du tableau, écrivez votre texte. Puis ensuite il suffit de

cliquer sur *dissocier du texte*, la petite punaise à côté de largeur variable. Une rose des vents apparaît. Cliquez dessus et positionnez votre texte où bon vous semble. Cela devrait régler votre problème. Commencez par un texte court du genre "mon texte", histoire de bien comprendre le principe de fonctionnement.

Pour plus tard il faudra envisager de créer des menus de navigation, je suppose, à partir de listes non ordonnées puis de les placer en fonction de leur bloc. Pour saisir visuellement la notion de bloc, allez dans le menu *Affichage* de nvu puis cliquez sur *Mise en évidence des blocs*.

Exemple Le mécanisme de fonctionnement est relativement simple même s'il n'est pas simple à aborder du premier coup. On considère une série de balises HTML pour une liste, regardez dans le mode source de nvu :

```
<ul>

<li>menu 1</li>

<li>menu 2 </li>

</ul>
```

Lorsqu'on veut placer dans la page html ces balises on considère alors que les balises correspondent à des blocs à placer par rapport à d'autres. Cette notion de bloc est intimement liée à la notion de CSS qui est la partie mise en page des balises HTML.

Les balises HTML ne s'occupent pas de la mise en page mais uniquement de la structure du texte à insérer.

Ce sont des notions qui sont abordées dans le tuto plus en profondeur avec des liens pour tout savoir sur ce système de présentation.

Changer les couleurs de fond et de bordure

- *J'utilise Nvu. J'ai envie de faire un site avec un kit graphique. Un webmaster m'a autorisé à utiliser la trame d'un de ses kits graphiques seulement j'aimerais changer la couleur de fond des tableaux (Pour mettre une texture) et le style des bordures. **

➔ Tout simple, à l'aide de l'éditeur CSS.

Il suffit de définir (ou modifier la définition pour) <table> et/ou <td>, voire <tr>.

Si tu ne maîtrises pas encore tout à fait l'éditeur CSS, je puis proposer http://info.sio2.be/NVU/2/10.php

Illustration 15: modifier le propriétés de fond du tableau



Illustration 16: modifier les propriétés de bordures du tableau

Les images

Miniatures et liens

- ***Tu as une petite image ("image1"), et tu veux que quand l'utilisateur clique dessus, ça l'envoie vers une autre image ("image2" en grande taille) ?***

➔ **le plus simple, c'est encore de mettre un lien vers ton image et non vers une page contenant l'image.**

Ex:

```
<a href="image2.jpg"><img src="image1.jpg" title="cliquez
moi" /></a>
```

Inconvénient: ton visiteur devra cliquer sur le bouton "Retour" de son navigateur pour revenir à la page précédente.

Pour faire cela, dans NVu, c'est très simple : il te suffit, de mettre comme lien sur ton image, non pas un fichier .html mais ton fichier .jpg

➔ **Sélectionner l'image et cliquer sur le bouton lien, le dialogue d'insertion image s'ouvre sur la fenêtre de lien ; ensuite insérer l'adresse du fichier.**



Illustration 17: transformer une image en lien

Créer un lien dans une image (image map)

- *Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de créer un lien a l'intérieur d'une image . Car je n'arrive pas a trouver la solution.*

➔ C'est ce que l'on appelle des Images Map. C'est une préparation à faire avec un logiciel tierce. The Gimp2, par exemple... ou OpenOffice pour comprendre le principe. Sur l'image, vous créez une zone sensible à laquelle vous attribuez un lien. Autant de zones que vous désirez...



Illustration 18: image map avec gimp



Illustration 19: image map avec Openoffice.org

Créer un lien image qui ouvre une nouvelle fenêtre

➔*Première question : je n'ai pas vu d'option permettant d'ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Est-il possible depuis une image de faire s'ouvrir une nouvelle fenêtre ?*

Cela est possible avec un lien par exemple. Lorsque vous créez votre lien. Un dialogue apparaît. Cliquez sur plus de propriétés, un cadre cible apparaît. Cochez Le lien doit s'ouvrir et sélectionnez dans une nouvelle fenêtre.

exemple en code source :

```
<a href="images/photo1.png" title="Titre de la photo 1"
target="_blank">La photo un</a>
```

Pour obtenir le même résultat mais avec une image il faudra remplacer le texte du lien par une image et ça marche !

Exemple 2 : code source

```
<a href="images/photo1.png" title="Titre de la photo 1"
target="_blank"> <img src="imagettes/photo1.png" alt="Le titre de
la photo 1" /></a>
```

Cependant, pour des raisons plutôt pratiques que logiques il vaut mieux commencer par insérer l'image avec Nvu puis de sélectionner l'image et de créer le lien ensuite. Soit icône Image (et son dialogue pour insérer confortablement l'image) + sélection à la souris + icône Lien et son dialogue pour cibler le lien.

➔ Autre solution :

```
<a href="image2.jpg" target="_blank"><img src="image1.jpg"
title="cliquez moi" /></a>
```

le target="_blank" indique au navigateur d'ouvrir l'image dans une nouvelle fenetre.

Inconvénient : ton visiteur devra fermer cette fenetre pour revenir à la page qui l'a ouverte

```
Pour cela, dans NVu :
1- sélectionne ton texte
2- clique sur lien
3- "parcourir"
4- "images" (dans le menu déroulant "type de fichier")
5- sélectionne ton image
6- clique sur "plus de propriétés"
7- "cette image doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre"
```

➔ [Note : Combiner l'illustration : 17 (création du lien) avec, au choix, l'illustration 9 ou 10 (insertion d'une cible).]

Images et Javascript

- ***Tu as des images, et tu veux que quand l'utilisateur clique dessus, celle ci se substitue à une autre sans charger d'autre page.***

➔ Avec un petit bout de Javascript ?

```
<img src="image1.jpg" title="cliquez moi"
onClick="this.src='mage2.jpg'"/>
```

Inconvénient : il faut que tes images aient la même taille, sinon ça ne sera pas beau.

Autre solution :

```
<img src="image1.jpg" title="cliquez moi"
onMouseOver="this.src='image2.jpg'"
onmouseout="this.src='image1.jpg'"/>
```

Différence, l'image ne change que lorsque l'utilisateur à la souris au dessus, elle revient en place lorsqu'il écarte la souris.



Illustration 20: Insérer un événement Javascript dans une image

Images et fenêtres pop up

- **Deuxième question : *J'aimerais que la fenêtre s'adapte à la photo. Est ce que c'est possible ?***

Cela est possible mais demande quelques connaissances en Javascript. Il faudra utiliser la méthode de la fenêtre pop up. Il existe d'autres méthodes mais plus complexes.

Exemple d'apprentissage simple pour réaliser une fenêtre pop up.

Si vous avez beaucoup d'images, plus d'une vingtaine pourquoi ne pas se servir d'une galerie de photos automatisée ? Voir le lien ci-dessous : galerie photos

Images et cellules d'un tableau

- ***Bonjour, je ne trouve pas le moyen de mettre une image de fond dans une cellule plus précisément une image background de celle-ci pour que même si il y a retour à la ligne de la cellule en tapant du texte cette image s'affiche indéfiniment suivant la hauteur du texte, j'espère ne pas être trop brouillon merci d'avance.***

➔ **Je ne vois qu'une solution (il y en a peut-être d'autres), attribuer à la cellule en question une classe (sélectionner la cellule, clic droit puis Propriétés Avancées et à Attribut choisir classe et à valeur mettre img par exemple. Puis avec l'éditeur CSS, attribuer à .img [le point indique une classe], dans l'onglet Fond, une image d'arrière plan. Si votre image est raccordable il faudra jouer sur les valeurs répétition horizontale/verticale. Pour que l'image soit fixe "indéfiniment", décocher la case l'image défile avec la page.**

➔ **[Note :Pour l'insertion, se reporter à l'illustration 15. Pour que l'image se répète indéfiniment voir le dialogue ci-dessous]**



Illustration 21: image texture répétée à l'infini

Attribuer des propriétés de style à une image

- ***Je souhaite utiliser Nvu pour développer un site Web, j'ai déjà expérimenté Web Creator 2 (5€) et Site web light (3€) mais je souhaite promouvoir l'open source et j'ai un soucis : Comment insérer des images sur un modèle de page de Nvu (ou une page d'ailleurs) et la positionner librement sans avoir à la placer comme un caractère qui se met dans du texte ???***

➔ **Il y a un truc simple pour positionner l'image là où bon vous semble dans une page. C'est attribuer des propriétés de style à la balise image.**

Il suffit d'ouvrir *l'éditeur Css* dans le menu *Outils* puis de créer une feuille de style et ensuite insérer *img* qui correspond à la balise et d'attribuer les valeurs de positionnement que vous désirez.

Une méthode simple est généralement de positionner l'image en *float* , dans *l'éditeur Css* sélectionnez l'onglet *boîte* puis à *flottante* choisissez *gauche* ou *droite*.

Cela vous assure un positionnement de l'image qui se calera en fonction du texte comme dans un journal par exemple.

➔ **Tu choisis ton image et après tu cliques sur la *punaise* dans la barre des taches de Nvu et la tu peut placer ton image où tu veut.**

J'ai eu ce même problème mai j'ai trouvé ce petit bouton et ça ma sauver la vie.

➔ **[Note : voir l'illustration 14]**

Les gifs animés

- *Comment peut-on insérer une animation GIf ou Flash sur une page Web ?*

➔ **Tu peux insérer un Gif animé en suivant la même méthode que pour insérer une image classique : Menu "insertion" puis "image..." Par contre, même si tu te places dans l'onglet "aperçu", l'image reste fixe. Utilises l'icône "navigateur" pour voir le résultat animé.**

➔ **Pour flash c'est du code à insérer dans la "source", au niveau souhaité entre les balises body et /body http://www.salemioche.net/flash2.php**

Bibliothèque d'images

- *Bonjour, Je cherche sans trouver la possibilité de créer mes propres boutons. Ou tout simplement charger des exemples de boutons !*

➔ **Pour savoir comment faire un bouton à partir d'un lien, il faut lire cet article d'openweb. Très bien fait et simple d'approche.Pour des exemples de bouton : une seule adresse openclipart, des tonnes de clipart gratuit et libre de droits donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a plusieurs séries de boutons préfabriqués. De plus si vous possédez un programme qui lit le format svg comme sodipodi par exemple, c'est un plus car certains des auteurs ont directement créé des lots en mode svg notamment pour des boutons web, plutôt pratique (Il suffira simplement de "dégrouper" le lot avec sodipodi pour récupérer chaque bouton). Sinon vous trouverez tout ce qu'il vous faut au format png prêt à l'emploi. Différence entre png et svg ? Avec le format svg, quelle que soit la taille du dessin l'image est toujours la même (uniquement des coordonnées mathématiques si je ne me trompe pas) tandis qu'avec les formats clasiques (png, jpg,gif) le dessin étant une série de pixels plus ou moins remplis, il y aura des différences suivant la taille. C'est pour cela que chaque clipart d'openclipart existe dans les deux formats, le svg étant le plus pratique bien entendu ! (Possibilité de retravailler complètement le dessin) Donc à utiliser sans modération.**

Le multimédia

Insérer une animation

- *J'aimerais insérer une animation dans ma page web. Quels logiciels sont*

compatibles avec Nvu ? Je ne trouve pas de possibilité avec Flash, mais il y en a peut-être ?

➔ Un tutoriel consacré à Gimp et à Nvu, écrit par Sylvie Alexandre, qui s'intéresse à tout ce qui est insertion et fabrication d'images en lien avec Nvu. tuto Gimp et Nvu

Insérer du mp3

- *Bonjour. Je travaille à l'édition d'une page Web avec Nvu et je souhaite mettre en ligne des fichiers mp3. Ces fichiers sont pour l'instant stockés sur mon disque dur. Je les ai envoyé sur le serveur ftp. Maintenant j'aimerais créer des liens pour chaque titre de chansons qui figure sur ma page Web afin que les internautes puissent les écouter. Mais je n'arrive pas à créer ces liens. Que dois-je inscrire dans la fenêtre liens ? J' utilise le bouton "parcourir" ? mais je ne trouve pas mes fichiers mp3 sinon sur mon disque dur. Enfin je m'y perd un peu et ma question n' est surement pas très clair. Mais je n' ai pas réussi à obtenir de l' aide qui la plupart du temps s' adresse à des utilisateurs de PC. J' ai un Mac. Merci.*

➔ Pour obtenir de l'aide : Forum sur Geckozone (par exemple) : http://geckozone.org/forum/viewforum.php ?f=20 Sur le site internet, tu veux sans doute que les gens télécharges tes mp3 qui sont déjà en ligne, pas ceux de ton disque dur. Il faut donc faire un lien vers l'adresse de tes mp3 sur le net (http://......./..../mp3.mp3 ou ftp://...../.../mp3.mp3)

Insérer de la vidéo

- *Bonjour à tous, Je cherche désespérément à mettre en ligne des extraits vidéos de environ une minute, et en plus de préférence en format Windows média ce qui donne à peu prés 7Mo, ceci pour avoir une bonne qualité. Si quelqu'un pouvez m'expliquer une marche à suivre pour qu'un débutant la comprenne je serais très reconnaissant. Je remercie la personne par avance.....*

➔ Salut,Ce site explique très bien comment faire : http://www.divxmethode.com/modules/icontent/index.php ?page=91

Insérer du Flash

- *Est-il possible d'insérer un objet flash avec la version 1.0 de nvu*

➔ Je vous renvoie au forum de geckozone consacré à nvu où il y a toutes les explications pour insérer du flash sur cette page

Insérer un fond sonore

- *Bonjour à tous(tes), quelqu'un sait-il comment insérer un fond sonore sur une page web avec NVU?*

➔ **Moi, je colle ce code, ça marche pour IE et Firefox (du moins sous Windows) :**

```
<object type="audio/mpeg" width="0" height="0"
data="mamusique.mp3" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-
0080c74c7e95"
id="mediaplayer1">
<param name="filename" value="mamusique.mp3" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="loop" value="false" />
<embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Cont
ents/Medi aPlayer/"
filename="mamusique.mp3" autostart="True"
showcontrols="false" showstatusbar="False"
showdisplay="False"
autorewind="False" height="0" width="0" />
</object>
```

➔ **Pour IE et Firefox**

```
<!-- attention ici commande fond sonore pour IE-->
<bgsound src="mamusique.mid" loop="-1">
<!-- attention ici fin de la commande fond sonore pour IE-->


<!-- attention ici commande fond sonore pour Firefox-->
<object type="audio/midi" width="0" height="0"
data="Mamusique.mid">
<param name="filename" value="Mission.mid" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="loop" value="true" />
</object>
<!-- attention ici fin de la commande fond sonore pour
Firefox-->
```

HTML et CSS

Passer de frontpage + frame à Nvu + style CSS

- *Bonjour. J'essaie de comprendre NVU dans ses caractéristiques mais j'avoue avoir des difficultés à comprendre les feuilles de style avec CSS. Mon problème est celui-ci : Je vous réfère à un site web que j'ai conçu avec Frontpage 2000. www.cyclonesgranby.ca Ce site fut construit avec des cadres qui, selon mes lectures sur les normes W3C, ne sont pas tellement bienvenus sur le web. Actuellement, je suis sous Mandrake Linux et j'aimerais reconstruire le site en utilisant NVU. Je veux faire*

disparaître les cadres mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment je vais faire pour y arriver afin de présenter des pages similaires à celles conçues sous Frontpage. J'ai lu votre tutoriel NVU et j'avoue que je ne m'y retrouve pas pour les feuilles de style. Est-ce que vous pouvez me fournir une piste pour avancer dans mon projet svp ? Merci.

➔ Je suis moi même grand débutant mais je trouve ces deux sites particulièrement utiles, clairs et détaillés : Alsacréations et Openweb.

➔ Peut-être ceci ? http://info.sio2.be/NVU/2, même si cela fait un peu "publicité".Peut-être cela vulgarisera-t-il un peu les choses, avant de replonger dans l'excellent tutoriel mentionné et d'aller nettement plus loin ?Mais il n'y aura pas de miracle : le code produit par Frontpage est vraiment "particulier".

➔ Bonsoir aux Habitants de la Belle Province. Les feuilles de styles ne sont pas la seule possibilité d'optimiser le code et permettre la mise à jour d'un site en se passant des cadres. La fonction Include sous PHP peut permettre des résultats assez similaires comme cela est rappelé ici sur l'excellent site d'Alsacréations. L'on peut consulter ce petit article pour un exemple concret de mise en page avec Include. Mais si PHP n'est pas disponible sur le serveur qui héberge le site les feuilles de style permettront aussi de se passer de cadre et même des tableaux comme expliqué dans ce tuto .PS Un autre site accessible aux débutants CSS c'est Mamouthland le pays ou l'éducation est moins chère.

Menu dynamique en CSS

- *Je souhaiterais intégrer un menu dynamique à mon site local, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Effet recherché : en passant la souris sur un lien (un .exe), un texte apparaît à coté (dans un cadre ?) pour décrire le contenu du lien (description de l'application). Merci ;)*

➔ Pour ça, une seule adresse : (pas de .exe, du CSS) Alsacréations

➔ L'effet recherché n'est pas vraiment ce qu'on appelle un "menu dynamique" C'est plutôt le "Anathomy menu" visible au bas de cette page qui correspondrait le mieux à l'effet rechercher. PS - j'adore le menu à voir

Image en fond de page ou background-image

- *Bonjour, Je souhaite mettre une image en fond de page. Si je le fait par "format" puis "couleur et fond de page", j'y arrive très bien mais mon*

image, selon la taille de l'écran se répète et ce n'est pas très réussi. Comme elle a un bord noir, j'ai imaginé de créer un fond noir et de coller l'image en fond dans un grand bloc div par les styles internes, "propriété du fond", sans répétition. Mais je ne peux pas le mettre en adresse relative, il n'y a pas de choix proposé comme dans "couleur et fond de page". Le rendu dans le navigateur est satisfaisant mais dès que je publie, et le met sur le site, l'image est perdue. Ce qui est logique vue que je suis en adresse absolue et si je supprime manuellement le début de l'adresse qui renvoie à mon disque dur, l'image disparaît. Comment dois-je procéder pour mettre en fond de page une image sur fond noir ? Est-possible ? ou dois-je surdimensionner l'image pour être sûre qu'on ne voit pas les répétitions ?L'autre problème est que lorsque je fais des corrections sur les blocs par le menu "styles internes", genre "largeur minimum", que je transfère sur le site, je retrouve bien mes correction si je vais sur le site par safari (je suis sur mac donc) mais elles sont ignorées si j'y vais avec internet explorer. Si je mets ces corrections via une css, j'ai le même problème. Que dois-je faire ? Merci

➔ **Pour le 2e PB, si j'ai bien compris la question : Vider la mémoire cache dans préférences puis quitter et relancer internet explorer.**

- *J'ai vidé la mémoire caché de IE mais cela ne change rien. Par ailleurs, je sais que ce problème n'est pas propre à mon IE mais se retrouve sur d'autres ordinateurs qui naviguent avec IE. donc je voudrai une solution qui me permette de retrouver mes correction sur n'importe quel IE. Par contre pour le premier problème j'ai trouvé qu'en collant l'image dans le bloc div avec "les styles internes" , "propriété de fond", puis en allant modifier l'adresse dans le code source en changeant l'adresse absolue en url(adresse relative) - ne pas oublier les parenthèses - cela marche et je pouvais avoir une image fixe sans répétition en fond avec en dessous un fond noir en cas de grand écran. Je cherche toujours à résoudre le problème de la prise en compte de mes corrections par IE.*

➔ **La solution est relativement simple pour mettre une image en fond sans répétition et une couleur noire.**

Comme elle a un bord noir, j'ai imaginé de créer un fond noir et de coller l'image en fond dans un grand bloc div par les styles internes, "propriété du fond", sans répétition.

Je vais au plus vite :

Clic droit dans la barre des tâches sur la balise *body > styles internes >propriétés du fond*. Quand le dialogue est ouvert : Choisir une couleur pour le fond, choisir son image. Puis dans le champ répétition, choisir Pas de répétition.

Pour le problème de l'adresse relative :

Bien connaître l'arbre de son site. Comment s'appelle le dossier général ? Y a-t-il des sous dossiers pour les images, les fichiers CSS, les fichiers HTML ? Ou y a-t-il juste un seul dossier général.

Une fois que l'on connaît bien l'arbre de son site il est très facile de trouver l'adresse relative d'une image. Prenons deux exemples simples :

Exemple 1 :

Il n'y a qu'un seul dossier général. Dans celui-ci se trouvent tous lesz fichiers images, HTML, CSS. Nous appelons le dossier générale mon site.
La solution est simple, je souhaite insérer une image dans une page HTML :

```
<img src="mon_image.jpg" >
```

Idem dans un fichier css :

```
body

{ background : rgb(0,0,0) url(monimage.jpg) no-repeat ; }
```

➔ **Je choisis une couleur noir pour le fond rgb(0,0,0) puis j'indique l'adresse de l'image url(monimage.jpg) puis je ne veux pas de répétition no-repeat**
Exemple 2 :
Il y a un dossier général nommé monsite puis à l'intérieur un dossier IMAGES, un autre pour les fichiers CSS. La solution est tout aussi simple :
La page HTML se situe dans le dossier monsite, l'adresse sera :

```
<img src="IMAGES/mon_image.jpg">
```

➔ **Pour un fichier CSS qui se trouve à l'intérieur du dossier CSS. Il faudra sortir du dossier CSS ../ puis aller dans le dossier IMAGES :**

```
body

{ background :rgb(0,0,0) url(../IMAGES/monimage.jpg) no-repeat ; }
```

Vous trouverez une description plus détaillée des adresses relatives dans le tuto, NVU zen tutoriel que vous trouverez sur ce site.

➔ **[note : Insérer une image avec sur fond noir]**



Illustration 22: Insérer une image sur fond noir

- ***J'ai placé une image en fond d'écran... Petit soucis : sur Nvu, elle apparaît sous forme de mosaïque. idem sur Firefox. Mais pas sous IE... Comment faire pour que mon site ait la même apparence quelque soit le navigateur utilisé ?? Pourquoi apparaît-elle sous forme de mosaïque sur NVU ?***

➔ **[Note : voir aussi l'illustration, ci-dessus]**

➔ **un petit "no-repeat" dans les css suffirait. Ex :**

```
body background : #macouleurdefond url(monimage.png) no-repeat center center fixed ;
```

si tu ne veux pas centrer le background, tu peux mettre les dimensions

en pixels ou pourcentage horizontal / vertical. Ex :

```
70% 200px
```

Bords arrondis

- *je suis nouveau dans la concept Web et je cherche à avoir des bords arrondis sur mes box mais impossible d'y arriver. Comment faire ? Merci*

➔ Ce n'est pas tout à fait l'endroit pour ce genre de question (les forums d'Alsacréations seraient plus adaptés par exemple), mais je répond vite fait :

- solution bateau : tableau à 9 cellules (si largeur du bloc central dynamique) ou trois divs (si largeur du bloc central fixe)... avec des images de fond pour chaque... pas glop :(
- l'attribut *-moz-border-radius* (par exemple dans cette page de framasoft il doit y avoir un -moz-norder-radius : 6px ;)... méthode conforme aux spécifications CSS (qui autorisent les éditeurs de logiciel à créer des fonctionnalités pour en tester la pertinence, du moment que l'attribut est précédé d'un *-nomdel'éditeur*... par contre, ça ne marche qu'avec les navigateurs de la suite mozilla (le cadre aura des coins droits sous IE ou Safari).

Faire un roll over

- *NVu permet il de faire du rollover et du changement d'image lors d'un click sur le lien pour les boutons d'une page ?*

➔ Bonjour NVU gérant tout à fait bien les CSS, il n'y a aucun problème pour gérer ce genre de techniques.

Exemple :

http://css.alsacreations.com/Tutoriels-et-articles-divers/roll-over-css-image-unique

Images maps avec CSS

- *Bonjour est-il possible de créer des images map avec NVU ? J'aimerais qu'un clic sur différentes parties d'une image me permette de me diriger vers d'autres fichiers du site. Si ce n'est pas possible, quelle méthode me conseillez-vous (Gimp ?).*

➔ Pour cela il y a un tutoriel intéressant sur alsacréations ...

Transparence images PNG et Internet Explorer

- *J'ai eu beau chercher dans tous lesmessages je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : lorque j'ai une image de fond sur laquelle j'applique une certaine transparence ça ne marche pas avec IE. Avec IE ma couleur de fond apparaît complètement alors qu'avec mozilla par exemple j'ai bien la transparence souhaité. Help. Quelqu'un a t il la solution à mon problème pour pouvoir visualiser correctement mes pages sous IE ?*

➔ L'article suivant, as peut-être un début de réponse à ta demande.

Des PNG transparents... même pour IE !

➔ Internet Explorer ne comprend pas la transparence appliquée dans des images PNG. C'est une lacune de ce navigateur.

➔ Je suppose que tu utilises le format png - libre- . La solution la plus simple consiste à utiliser le format gif - propriaitaire - mais ceci implique une perte de qualité, le format gif ne gère que 256 couleurs.

➔ Une autre solution consite à "patcher" IE à l'aide d'un script java sur ton site : The PNG problem in Windows Internet Explorer

➔ [Note : il existe une solution simple et plutôt efficace. Le fichier iepngfix.htc par Angus Turnbull : IE5.5+ PNG Alpha Fix v1.0 by Angus Turnbull http://www.twinhelix.com]

Maintenance

Vérification de la validité des hyperliens

- *Jusqu'à présent pour un contrôle de l'ensemble des liens, j'utilisais le site du web design group. Mais mon site a beaucoup grandi et comporte maintenant beaucoup de liens et je dépasse les capacités de ce site. Quelqu'un aurait-il une autre astuce ?*

➔ Le W3C propose un service appelé Link Checker pour valider les liens contenus sur un site web. Ce service est aussi disponible sous Firefox via l'extension Web Developer

➔ Plus le site est grand, plus il y a des liens, plus ce service mettra du temps pour la validation ... D'un autre côté, ce n'est pas une opération qu'il faut répéter en continu. Une fois de temps en temps, ça devrait suffire, non ?

Vérifier la validité des adresses liées

- *salut à tous..j'ai un petit problème..sous Internet Explorer, mes boutons de navigation ne marchent pas..comment faire ?*

➔ Essaie simplement de ne pas laisser d'espace dans "nouveau dossier" renomme plutôt en "nouveau_dossier" pour éviter les aventures. Une petite

modification des liens et tout va bien pour les serveur Web et les navigateurs.

Compteur de visites

- *Peut-on installer un compteur de visiteurs avec NVU1,0 ? Je précise que je suis débutante.*

➔ Les compteurs sont gérés par les fournisseurs d'accès, comme Free ou Wanadoo, etc. Ce sont eux qui gèrent dans leur base de données le nombre de fois qu'on vient se connecter sur ton site. Bien souvent, ils permettent d'utiliser ce comptage via une ligne de code à ajouter dans ta page html (il faut pour cela passer en mode "source". Pas de panique, je ne suis pas très fort mais j'ai fait comme ça : J'ai mis via le mode "normal" les texte suivant : "Nbre de visites :" . Puis tu passes en mode "Source" et là tu insères ce que ton site te demandes d'insérer. Vois par exemple le lien suivant en ce qui concerne Free :

```
http://support.free.fr/web/pperso/compteur/

qui nous demande d'ajouter cette ligne à l'emplacement idoine :

< img src="http://perso0.free.fr/cgi-
bin/wwwcount.cgi ?df=[login].dat">
```

Pour reprendre ci-dessus mon exemple, en mode source cela donnerait (si mon nom de login est "toto") :

```
 Mode Source

bla bla bla< br>

< br>

Nbre de visites : < img src="http://perso0.free.fr/cgi-
bin/ ;wwwcount.cgi ?df=[toto].dat">< br>

< br>

bla bla bla
 Fin Mode Source
```

Voila, j'espère que c'est plus clair :) Donc : c'est pas NVu qui insère ou gère les compteurs mais ton fournisseur qui gère et te dis quoi insérer dans ton code.

Interface Nvu

Fenêtre éditeur cascade

- *Juste un petit souci avec nvu Lorsque j'ouvre la fenêtre style css, et que j'arrive au choix de la couleur de la police, la fenêtre est trop courte et je ne peux pas avoir le choix des couleurs. Chez moi avec un écran 17 pouces (aucun problème) ?*

➔ **J'ai eu moi aussi le pb, avec mon affichage configuré en 800*600. Si l'affichage est configuré en 1024*768, cela arrange beaucoup les choses.**

De Frontpage vers Nvu

- *J'ai déjà créé un site avec frontpage, et actuellement je le transfert sur NVU 1.0 pour 70% des pages j'ai aucun problème que se soit sur le texte les tableau photos etc... ça se passe très bien, je fais juste un copier coller, mais pour les 30% restant je ne comprend rien je vous explique :*

  Ma page contient énormément de texte (donc je ne veux pas tout retaper)lorsque je fais un copier coller, le texte s'installe, mais impossible de le mettre en forme ni la couleur du texte, ni la couleur du fond. Merci de me conseiller.

➔ **Tout dépend du choix de balisage avec lequel vous travaillez sous Nvu. Si vous travaillez en XHTML 1 strict, certains des éléments de l'interface graphique sont automatiquement désactivés. Normal pour ce type de balisage et vous devez utiliser à la place l'éditeur de style CSS inclu dans Nvu.**

Si vous ne connaissez pas cette méthode de mise en page, passez directement dans le menu *outils/péférences* et sélectionnez *paramètres de pages* puis cochez les cases suivantes langage : *html 4.01* DTD : *de transition*.

Vous aurez accès à l'ensemble de l'interface graphique.

DTD Stricte, de Transition et l'interface

- *Dans les préférences avancées, lorsque je choisis autre chose que html4 de transition, je ne peux plus créer de nouvelle page, ni même éditer la page en cours. Un redémarrage de Nvu en mode XHTML (transition ou strict) ne me permet plus d'avoir de page éditable. Une solution ?*

➔ **Il faut savoir qu'avec Nvu et le mode strict certaines parties de l'interface graphique sont automatiquement désactivées. Pourquoi ? Parce que en mode strict, ne doivent apparaître sur la feuille HTML uniquement les balises HTML.**

Tout ce qui est autre que balises HTML par exemple les informations de style seront traités avec l'éditeur CSS cascades et placées dans l'entête de la page non plus mélanger avec les balises HTML comme le mode transitionnel le permet.

```
À retenir :

Mode Strict : du HTML pur uniquement, les informations de style sont
séparées des balises HTML donc avec NVU certaines parties de
l'interface graphique sont automatiquement désactivées.

Mode de transition : Tout est activé avec NVU pour l'interface
graphique. On peut insérer dans les balises HTML des informations
concernant le style
```

Lancer un navigateur sous Linux

- *Bonjour à tous, J'ai installé la dernière version de NVU dans /home/x et elle fonctionne normalement. Je peux même publier. Par-contre il m'est impossible d'avoir un aperçu dans un navigateur (firefox, mozilla). Firefox est installé également dans/home/x et mozilla en racine. Je n'ai également pas accés à Site Web, FAQ, Forums. Si quelqu'un sait où, comment, avec quoi paramétrer ?*

➔ La réponse est sur le site officiel... Adaptez la solution à votre config... il faut créer un fichier script (n'oubliez pas de le rendre executable...) contenant :

```
# !/bin/sh export MOZILLA_FIVE_HOME=/votre/repertoire/firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH :$MOZILLA_FIVE_HOME # get
URL to load url=$1 ; [ -z $url ] && url=about :blank # try xremote
first $MOZILLA_FIVE_HOME/mozilla-xremote-client openURL\($url\) &&
exit 0 # if xremote failed, then launch the browser exec
$MOZILLA_FIVE_HOME/Firefox $url

puis éditez votre /.nvu/xxx.defaut/pref.js et y rajouter les
lignes :

user_pref("network.protocol-handler.app.http",
"/path/to/the_shell_script") ; user_pref("network.protocol-
handler.app.https", "/path/to/the_shell_script") ;
user_pref("network.protocol-handler.app.ftp",
"/path/to/the_shell_script") ; user_pref("network.protocol-
handler.app.file", "/path/to/the_shell_script") ;
```

Testé et approuvé... Tsly de Linux Pour Les Nuls

Lancer plusieurs navigateurs avec Nvu

- ***Faut il obligatoirement avoir Mozilla comme navigateur pour créer son site avec nvu ? Ainsi que firefox, thunderbird et chepaquoi encore... ou bien peut on garder IE ou les deux ?***

➔ **Nvu est basé sur le moteur de rendu HTML gecko et s'appuie plus particulièrement sur la version de gecko pour firefox. Le rendu obtenu avec NVU n'a pas besoin, en toute logique, d'être vérifié sous Mozilla, Firefox. Ils fonctionnent avec le même moteur de rendu que NVU. En ce qui concerne IE, il vaut mieux l'avoir parce que le moteur de rendu MSHTML n'est pas le même donc il peut y avoir des variations dans le rendu. Je vous propose d'installer l'extension launchy qui récupérera automatiquement tous les navigateurs sur votre pc ; vous pourrez ainsi tester votre travail dans le navigateur de votre choix à partir de NVU. Vous n'avez pas besoin de Thunderbird qui est un logiciel de messagerie ; il ne vous servira à rien dans la création d'un site.**



Illustration 23: launchy : lancer la page courante dans plusieurs navigateurs

Quel navigateur par défaut ?

- ***Puis-je substituer K-meleon à Firefox pour l'utiliser avec Nvu ? Dans le simple but d'alléger (si si) encore le poids des logiciels installés sur ma machine de développement.***

➔ **Sans aucun problème ! Firefox et NVU ne sont pas liés, tu peux tout à fait crée ou édite tes pages web avec NVU et les visualiser avec le navigateur de ton choix (Firefox, Mozilla, K-melon, Camino, Opera, IE) ... Bon développement !**

Thèmes ou skins disponibles pour Nvu

- *salut à tous je voulais savoir si il existait des thèmes pour Nvu (ou skins) si quelqu'un a une réponse, voire une adresse...*

merci d'avance

➔ **Tu trouveras ton bonheur ici(le forum de geckozone consacré à Nvu en français)**

Nvu et Mac

- *Essayant d'installer NVU en Français sous OSX, je me trouve devant l'impossibilité de visualiser les tutoriels en pdf, et donc d'y trouver les instructions d'installation : au lieu d'un texte j'ai une suite de caractères martiens (j'ai pourtant installé la fonte requise avec le "livre des polices"). Que faire ? Quelqu'un peut-il m'aider ?*

➔ **Chez moi aussi quand je l'ouvre avec Aperçu (Mac OS X).Mais tout va bien quand j'utilise Adobe Reader 6.02.**

➔ **Perso, je n'ai pas eu de soucis pour lire le tutoriel sous MAC. C'est la version PDF que tu as téléchargée ou bien le fichier OpenOffice ? Idem, le MAC lit le PDF par défaut avec l'aperçu. ça donne un résultat pas terrible. Si c'est ça, ça peut se résoudre en téléchargeant la dernière version d'Acrobat Reader.**

➔ **Bonjour, une simple précision, le pdf peut être une image mais il peut également être un fichier texte d'un type un particulier car il conserve la mise en page. N'hésitez pas à charger la police proposée par l'auteur de ce tutoriel ou choisir une police de substitution proche, dans les paramètres de votre lecteur de fichier pdf. Cela arrangera grandement les choses.**

- *J'aimerais créer un site perso. je suis débutante. Je me suis lancée dans Nvu mais j'ai un problème d'affichage lorsque j'ouvre l'éditeur de css, je ne peux pas accéder à certaines commandes situées tout à droite. La fenêtre ne se dimensionne pas correctement et coupe les commandes les plus à droite. Je ne sais d'où vient ce bug et ce que je peux faire. Je suis sur Mac OS 10.3.9*

Quelqu'un pourrait-il me dépanner ? Merci

➔ **Je ne connais pas mac cependant je sais que sous pc il existe plus ou moins le même problème. La solution revient à modifier la résolution de l'écran. Si vous êtes en 800x600, passez en 1024x768. Généralement le**

problème se règle de lui même.

Transferts de Fichiers : Problèmes et solutions

La fameuse erreur 530...

- *Bonjour, Avec NVU, depuis quelque temps, le transfert de fichiers sur mon site par le bouton ou la fonction "publier" échoue surtout lorsqu'il s'agit de transférer des images. Il est alors affiché : 530 Sorry, the maximum number of clients (2) for this user are already connected. Ces mêmes fichiers se chargeaient auparavant sans problème . Que puis-je faire pour retrouver la fonctionnalité normale de publication ? Merci*

➔ déjà eu, mais j'ai trouvé une parade :

1.enregistrer sous (s'il n'y a pas de xhtml)

2.Publier (ou publier sous en vérifiant bien le chemin d'accès de la publication).

Cependant je travaille toujours sur Nvu mais je n'enregistre plus rien, je publie uniquement... sinon, c'est vrai que lorsque l'on ouvre un fichier, il rame pour les photos !

➔ [Note : une erreur de Nvu ou du fournisseur d'accès ?]

Transfert disque dur vers le fournisseur d'accès

- *Je suis en train de créer un site avec NVU 1.0. J'ai placé mes images dans un dossier spécifique sur mon disque. Je voudrais savoir s'il suffit simplement que je publie ce dossier sur le web pour qu'elles apparaissent correctement sur mon site.*

➔ Il faut avoir en tête que le site que vous créez sur votre disque dur devra être reproduit en entier sur le serveur de publication (nous verrons plus bas de quoi il s'agit). Autrement dit l'arborescence complète de votre site devra y être reproduite telle quelle.

Exemple

```
+mon site (dossier)
|—+mes images
  +fichier.jpg
```

```
  +fichier2.jpg
|—+mes pages html
  + fichier.html
  +fichier2.html
```

Mon/mes représentent des dossiers, fichiers les fichiers, logique. l'arborescence c'est donc l'ensemble des fichiers et des dossiers dont le dossier racine est "mon site". C'est tout cela qu'il faudra reproduire pour la publication de votre site chez un fournisseur d'accès. Sinon cela ne fonctionnera pas. Votre disque dur et votre site internet sont deux choses différentes.

- *sachant que dans certains cas je les ai redimensionnées en utilisant NVU.*

➔ Le redimensionnement de l'image avec Nvu ne modifie pas le poids de l'image originale. Il vaut mieux retravailler avec un éditeur d'images approprié comme gimp pour retravailler vos images.

- *De plus, ce dossier sera-t-il accessible par hasard à des internautes ou est il en quelque sorte mis à part comme un dossier de référence ?*

➔ Non. Votre fournisseur d'accès vous offre un espace personnel protégé (le serveur de publication) par un mot de passe donc seuls les administrateurs du site connaissant le mot de passe pourront accéder à ce dossier. Sinon c'est le navigateur qui se connecte sur votre site qui se charge de lire ce qu'il y a sur votre site en lecture seule uniquement donc aucune modification n'est possible.

Supprimer des pages du site

- *bonjour, pourriez-vous me venir en aide voici mon problème : je n'arrive pas a supprimer des pages sur mon site que j'ai créé avec nvu.Par exemple dans la fenêtre édition de site à gauche :*

  +mon-site
  - *essai*
  - *essai2*
  - *image*

  Comment supprimer les pages essai, essai2, image de mon site ?

Dans le gestionnaire. Il y a un bouton supprimer (représenté par une croix). Donc sélection du fichier et supprimer.



Illustration 24: supprimer un fichier du site

Nvu et langages de scripts : Javascript, PHP

Réaliser un sondage avec PHP

- *je voudrai savoir si on peut faire un sondage avec NVU si oui comment ? merci d'avance pour vos réponse.*

➔ Salut,

Tu dois créer ton sondage à part et intégrer le code sous NVU dan ta page html. Tu peux le faire en php, en perl etc... En cherchant sur internet tu trouveras des scripts gratuits à copier/coller dans ton html. Sinon, en voici une base qui pourra t'aider et qui est à insérer dans ton code html dans "body" en appelant le php par <? puis à la fin du script en le fermant par ?>

```
Première étape, vous créez un formulaire :

Question : "L'arc cosinus, c'est une herbe aromatique ?" A mettre
entre balises form et /form "form name="formulaire" method="post"
action="<?$PHP_SELF ; ?>"> input type="radio" name="choix"
value="oui"> oui... input type="radio" name="choix" value="non">
non... input type="radio" name="choix" value="pas"> ne sait pas...
```

```
input type="submit" value="Validez votre réponse">"/form"

Jusque là, tout ce qu'il y a de plus classique, exception faite des
caractères presque "cunéiformes" "<?$PHP_SELF ; ?>" qui sont tout
simplement une référence au script PhP plus bas.

Deuxième étape, vous créez 3 fichiers-texte :

C'est quoi un fichier texte ? Ouvrez votre bloc-notes, choisissez
"Nouveau", tapez le chiffre "0" (ou rien du tout), enregistrez ce
fichier avec l'extension .txt Faîtes ceci 3 fois : le premier sera
nommé "oui.txt", le deuxième "non.txt", et le troisième "pas.txt"

Troisième étape, vous recopiez et placez dans la page HTML qui
contient déjà votre formulaire ce code PhP (que j'ai simplifié et
décomposé au maximum pour plus de "lisibilité") :

<? switch($choix) case "oui" : $fichier = fopen("oui.txt","r+") ;
$sond = fgets($fichier,255) ;

$sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier = fopen("oui.txt","w") ;
fwrite($fichier,$sond) ;" fclose($fichier) ;break;

case "non" : $fichier = fopen("non.txt","r+") ; $sond =
fgets($fichier,255) ; $sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier =
fopen("non.txt","w") ; fwrite($fichier,$sond) ;
fclose($fichier) ;break;

case "pas" : $fichier = fopen("pas.txt","r+") ; $sond =
fgets($fichier,255) ; $sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier =
fopen("pas.txt","w") ; fwrite($fichier,$sond) ;
fclose($fichier) ;break;  ?>

Ce script PhP va permettre tout simplement de tester la valeur du
bouton-radio coché par l'internaute, et selon cette valeur,
d'incrémenter (d'ajouter 1) à tel ou tel fichier.txt

Quatrième étape, vous affichez les résultats en insérant ce code au
sein même de la page HTML, là où vous voulez voir apparaître les
résultats du sondage :

<? $fichier = fopen("oui.txt","r") ; $sonda = fgets($fichier,255) ;
fclose($fichier) ;

$fichier = fopen("non.txt","r") ; $sondb = fgets($fichier,255) ;
fclose($fichier) ;

$fichier = fopen("pas.txt","r") ; $sondc = fgets($fichier,255) ;
fclose($fichier) ;

$tot_sond=($sonda+$sondb+$sondc) ; echo "Nombre de \"oui\" :
",$sonda ; echo "Nombre de \"non\" : ",$sondb ; echo "Nombre de \"ne
sait pas\" : ",$sondc ; echo "Nombre total de votes : ",$tot_sond ;
 ?>
```

Cinquième étape : il est souhaitable d'enregistrer votre page HTML ainsi conçue avec l'extension .php !!!

Enlever le calendrier Javascript intégré

- *Comment enlever le calendrier , sur mon aperçu il n'y ai pas mais sur le site si comment l'enlever ? merci*

➔ Le calendrier est sûrement un script en php ou autre [Javascript] langage qu'il faut supprimer manuellement en le retrouvant sur l'onglet source.

Insérer du code Javascript

- *Bonjour au monde libre*

  Mon fiston a récemment téléchargé NVU 0.9 pour confectionner sa page perso. Il voudrait insérer un code Java script (date et heure) sur ses pages. Je suis plutôt habitué à Dreamweaver j'avoue que je bloque pour lui venir en aide. Merci de vos lumières. Sur le tuto j'ai pas trouvé de réponse à moins que...

➔Bonjour,

Eventuellement lire le tuto nvu modulaire consacré à HTMLheader qui traite de l'insertion de scripts avec cet outil fort sympathique. Il permet d'insérer des scripts dans la page directement en mode graphique.

Sinon l'insertion de scripts n'est pas très dure. Il y a deux possibilités :

D'abord aller dans le mode *HTMLsource* de Nvu puis repérer l'en-tête de la page HTML soit head. Il faut inscrire le script à l'intérieur de la partie <head> donc avant la balise de fin </head> d'une manière générale.

Premier cas : le script est un fichier externe
exemple : dateetheure.js Il faut inscrire dans la partie "head" ceci :

```
<script type="text/javascript" src="dateetheure.js">
</script>
```

Attention de bien respecter le chemin pour src (source où se trouve le script).

Deuxième cas : le script est un fichier interne

```
Par exemple : il commence par Function date() ; Il suffit
d'inscrire ceci dans la partie head puis insérer le script à
l'intérieur :

<script type="text/javascript">

< !--

Insérer le script en question ici

-->

</script>
```

Voilà ce n'est pas plus difficile que cela !

Le petit plus utile. Tout le monde n'active pas nécessairement JavaScript pour de multiples raisons. Il faut donc signaler à quoi sert ce script à ceux, celles qui n'ont pas activé JavaScript.

```
Juste après la balise <body> mettre par exemple :

<noscript> Le script utilisé sur cette page donne l'heure et
la date. </noscript>
```

Créer une page avec accès protégé

- *Je suis novice dans la création de site et j'ai choisi Nvu pour son apparente simplicité d'utilisation.*
  Seulement voilà, je cherche à insérer dans ma page d'accueil un mot de passe pour protéger le reste du site...et je ne trouve pas dans les tutoriel de méthode pour le faire.

➔ Nvu te permet de créer tes pages, leur aspect graphique et contenu via le langage HTML. Une protection par mot de passe nécessite d'autres techniques, d'autres langages pour être mise en place. Nvu ne te sera donc d'aucune utilité dans ce domaine, mais il reste excellent pour créer un site.

Pour ta protection, soit tu t'orientes vers le htaccess, soit par une routine en PHP via un formulaire. Tu trouveras pas mal d'informations sur le net à ce sujet.

➔ Une routine PHP est un petit programme qui va te permettre de récupérer les informations entrées dans un formulaire (login, mot de passe) et que tu compares avec les données que tu as dans ta base ou dans un simple fichier texte. Dans tous les cas, il faut crypter tes données,

notamment via la technique des Hash et planquer tes fichiers de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises. Ne rien crypter et laisser les fichiers accessibles, c'est comme laisser la clé sous le paillasson... Les questions de sécurité demandent un minimum de connaissance au niveau du web et de la programmation.

➔ **Exemple : créer une routine avec Mysql etPHP**

```
➔MySQL

  Tu crées par exemple une base avec une table TBPW, contenant
  les comptes, avec les champs :
  login
  pass (stocké en MD5)

  PHP :

  Utilises les sessions

  Script de Login (schéma simplifié) :

➔<?php session_start(); ?>
  <?php
     if (@$HTTP_POST_VARS["submit"] <> "")
     {
        $validpwd = False;

        // Récupération Variables Formulaire

        $con_code =
  strip_tags(trim(@$HTTP_POST_VARS["con_code"]) 1;;
        $con_pass =
  md5(strip_tags(trim(@$HTTP_POST_VARS["con_pass"] )));

        if (!$validpwd)
        {
           // Contrôle du mot de passe

           $conn = mysql_connect(DBHOST, DBUSER, DBPASS);
           mysql_select_db(DBNAME);
           $rech = "SELECT * FROM `TBPW` WHERE `login` = '"
  .$con_code. "'";
           $rs = mysql_query($rech) or die(mysql_error());
           if ($row = mysql_fetch_array($rs))
           {
              extract ($row);
              if ($pass == $con_pass)
              {
                 $HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] = "connecte";
                 $HTTP_SESSION_VARS["code_log"] = $login;
              }
           }
           mysql_free_result($rs);
           mysql_close($conn);
        }

     }
```

```
   if ($validpwd)
   {
      if (@$HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] == "connecte")
      {
         {
            header("Location: [i]page protégée[/i]");
         }
      }
   }
?>



<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
<title>Connexion</title>
</head>

<body>
<form action="login.php" method="post" >
  <div align="center">
  </div>
  <table width="366" border="0" align="center">
    <tr bgcolor="#FF0000">
      <td colspan="2"><div
align="center">Connexion</div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#333333">
      <td width="122" bgcolor="#333333"><div
align="right">Code Utilisateur </div></td>
      <td width="277">
      <input name="con_code" type="text" id="con_code"
maxlength="20">
    </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#333333">
      <td><div align="right">Mot de passe </div></td>
      <td>
        <input name="con_pass" type="password" id="con_pass"
maxlength="20">
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td> </td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center">
    <input name="RAZ" type="reset" id="RAZ" value="Remise
&agrave; Z&eacute;ro">
```

```
    <input type="submit" name="submit" value="Connexion">
  </p>
</form>

<?php if ($validpwd == 0)
   {
      if (@$HTTP_POST_VARS["submit"] <> "")
      {
?>

<p align="center"><font color="#FF0000"><font
size="-1"><strong>Mauvais codes de connexion
</strong></font></font></p>

<?php
      }
   }
?>

</body>
</html>
```

➔ **Au niveau de ta page protégée :**

```
<?php session_start(); ?>
<?php if ((@$HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] <> "connecte") AND
(@$HTTP_SESSION_VARS["code_log"] <> "xxxx")) header("Location:
login.php") ?>

.
.
.

Suite de la page
```

C'est simple, ça doit être amélioré (avec des niveaux utilisateurs, des renvois en zone en fonction de types utilisateurs, etc...), mais ça marche.

Formulaires

Création de formulaires

- *Bonjour*

  Je voudrais faire un formulaire genre (bon de commande ou devis ou contactez moi) dans une page et que ce formulaire arrive sur ma messagerie quand un visiteur l'aura remplie et cliquer sur un bouton envoyer

  *comment faire dans Nvu.si quelqu'un peut m'aider. Merci**

➔ **Il faut pour cela faire un formulaire où dans le champ "action=" tu**

mette une page écrite dans un langage de script.
Ce langage est bien souvent du php (cool c'est libre et gratuit) ou de l'asp (beurk, c'est pas libre et payant).

Et c'est dans cette page que tu vas récupérer les champ de ton formulaire (à l'aide du langage de script) et envoyer tout ça sur ton adresse.

Dis nous quel langage tu choisis et on pourra sûrement t'aider...

➔ Éventuellement un coup d'oeil sur ce bel exemple : http://mammouthland.free.fr/cours/css/cours6.php

➔ un petit lien.

Gestion de formulaires : envoi et scripts

- *Bonjour à tous, Ma question va sans doute paraître un peu stupide à beaucoup... Je viens de créer un formulaire avec NVU, c'est assez facile à vrai dire... Mais... comment faire pour que le bouton validation que j'ai créé à la fin envoie bien le contenu du formulaire vers mon adresse mail ??? Merci de votre aide.*

➔ Ce n'est pas possible en html. Il faut utiliser un CGI (programme installé sur le serveur) en php par exemple. [http://www.nexen.net]
Attention certains fournisseurs d'accès limitent (voir interdisent) les imels (chez free : 200 imel par jour maxi).
L'autre solution consiste à ouvrir le client mail (thunderbird ?) de la machine cliente (ton visiteur !). Utilise pour cela le mien mailto:mon@adresse.moi ?subject=... Le tout étant programmé en javascript ...

Nvu Modulaire

- *je débute et je bloque sur un point du tut Nvu Modulaire, page 12, paragraphe 3.3 pour la résolution de la localisation d'un menu fixe. Procédure d'installation. Placer les deux fichiers suivants : ie7-standard.js et ie7-ie5.js dans le fichier "scripts" de votre site. Quel est ce fichier Scripts ? Où le trouve-t-on ?*

➔ L'adresse d'ie7 est dans le paragraphe précédent . Votre question correspond au paragraphe 3.3)Procédure d'installation. Le répertoire scripts se situe dans l'image suivante, la 6. C'est une configuration exemple qui sert pour l'ensemble du tutoriel. Cette configuration inclut un répertoire général et plusieurs sous répertoires dont le répertoire scripts. Chaque sous répertoire pouvant servir à l'étude d'un point du

tutoriel. Cette configuration est expliquée dans la première partie du tuto (nvu standard).

- ***Dans ce tutoriel, l'auteur indique qu'il faut avoir la version 0.01 de htmlheader, or cette version est introuvable sur le net. Pouvez-vous m'aider à trouver cette version ? Je vous remercie d'avance.***

- **Voici l'adresse où vous pouvez la trouver : htmlheader0.01**